



Numéro 144
13 juin 2018



BLE TENDRE :

Faible pression pucerons
Maladies en progression

PROTEAGINEUX :

Protection fongicides

MAÏS :

Vol de pyrales en cours

INTERCULTURES

FORMATION :

Certiphyto

OFFRE MES P@RCELLES

Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 17 du 13/06/2018. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du Nord du département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Culture Info.plaine - Interventions de printemps. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.

Document rédigé par :

Louise VAN CRANENBROECK
07 79 99 53 40

Service Agronomie

418 Rue Aristide Briand
77350 LE MEE-SUR-SEINE
Tél. : 01 64 79 30 75
Fax : 01 64 37 17 08
www.ile-de-france.chambagri.fr

OPE.COS.ENR.15-2. 13/03/18

Avec le soutien financier de :



Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Après la consultation des services de compétence afférents (services vétérinaires, services de santé animale et santé humaine)

RENDEZ-VOUS
cultures & filières

tech & bio

MERCREDI
20 JUIN 2018
DE 9H À 18H

LES MOLIÈRES
[ESSONNE]



ile de France

GRANDES CULTURES

ET CULTURES DE DIVERSIFICATION

www.tech-n-bio.com

AGRO-METEO

La météo est orageuse depuis presque 3 semaines avec encore de très fortes pluies ces derniers jours. Certaines parcelles longtemps inondées cet hiver sont de nouveau sous l'eau. Attention à la forte progression des maladies sur céréales et protéagineux, en dépit d'une météo stabilisée.

BLE

(Grains laitex à pâteux)

Maladies

Rouille brune : augmentation des symptômes sur les variétés sensibles, notamment BOREGAR, ALIXAN mais aussi FRUCTIDOR.

Septoriose : progression de la septoriose, même sur variétés résistantes comme FRUCTIDOR.

Fusariose : malgré une floraison précoce et pour la plupart survenue dans de bonnes conditions, de nombreux blés montrent des signes de fusariose sur quelques épis.

- Les parcelles doivent être sous la protection du T3.
- Dans les situations les plus tardives, assurez-vous d'être sous protection suffisante pour couvrir la fin du cycle.

Ravageurs

Peu ou pas de ravageurs observés dans les parcelles, sûrement en raison de la météo qui leur est peu favorable.

FEVEROLE DE PRINTEMPS

(floraison à jeunes)

Maladies

La pression botrytis est désormais bien présente sur la partie inférieure des féveroles, avec le risque de progresser rapidement sur les étages supérieurs.

- Surveiller jusque fin floraison
- Seuil indicatif de risque : 30 % feuilles basses ou 10 % feuilles hautes

Pour les traitements recommandés, se référer à l'Info.plaine n° 143.

➤ Pucerons

Faible présence due aux conditions météo peu favorables. Pas de nécessité d'intervention spécifique.

➤ Pyrales

Le vol de pyrales se confirme avec 9 sites avec pyrales en Ile-de-France dont 7 en Seine-et-Marne. Les pontes devraient débiter au plus tôt entre le 18 et le 25 juin. La pose des trichogrammes pourra donc commencer la semaine prochaine. La lutte chimique ne pourra avoir lieu qu'au pic de vol.

- Pour l'instant donc, aucune intervention à prévoir.
- Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes porteuses d'ooplaques (pontes).

COUVERTS D'INTERCULTURE

➤ Les surfaces d'intérêt écologique (SIE)

Dans le cadre du «paiement vert», 5 % des terres arables doivent être déclarées comme « Surface d'Intérêt Ecologique » à la PAC. Les SIE peuvent être fournies entre autres par les couverts d'interculture constitués de 2 espèces minimum sur une période définie SIE (1 ha = 0,3 ha de SIE). **En Seine-et-Marne, les SIE doivent obligatoirement être en place du 20 août au 14 octobre.**

Au-delà de l'obligation réglementaire CIPAN avant implantation d'une culture de printemps, les couverts végétaux en interculture peuvent être considérés comme un atout pour votre système. Qu'ils soit long ou court, ils peuvent permettre de protéger et de structurer votre sol, d'augmenter la matière organique et la vie biologique du sol, d'apporter ou de recycler des éléments nutritifs, notamment de l'azote par les légumineuses et enfin d'éviter l'occupation du sol par les adventices. Mais encore faut-il réussir l'implantation de son couvert.

➤ Les règles pour réussir son couvert

La réussite du couvert dépend de la qualité de germination et de la biomasse produite. L'implantation est primordiale.

1. Choisir des espèces de couverts adaptées à la date de semis et à la date de destruction prévue. Un couvert se détruit une fois la floraison des crucifères atteinte.
En cas de mélange :
 - Adapter la profondeur de semis à la plus petite graine
 - Inclure dans le mélange une graine longue (avoine, tournesol...) pour une distribution homogène
 - Toujours avoir un pourcentage de légumineuses, notamment devant une céréale
 - Avoir de préférence une crucifère, une graminée, une légumineuse et une plante tuteur (féverole, tournesol ou moutarde) dans le mélange
 - Eviter les espèces déjà présentes dans la rotation
2. Semer le plus près de la moisson pour conserver l'humidité du sol (dans les 4 jours).
3. **Soigner le semis**
 - a. Eviter le semis à la volée qui entraîne une levée trop aléatoire et préférer un semis soigné
 - b. Si vous rencontrez des problèmes de compaction/nivellement, travailler votre sol avant le semis (attention à ne pas trop assécher le lit de semences)
 - c. En cas de semis direct, gérer la paille selon le type de semoir utilisé (semoir à disque : fauche haute, semoir à dent : fauche basse) et toujours répartir la paille de façon la plus homogène possible.

➤ Règles de calcul pour réaliser son propre mélange

Pour connaître la densité de semis de chaque espèce dans un mélange, vous pouvez soit :

1. Prendre la densité en pure et la diviser par le nombre d'espèces du mélange
2. Prendre la densité en pure et multiplier par le pourcentage souhaité dans le mélange

Exemples :

Espèces	Dose/ha en pure	Diviser par le nombre d'espèces	Selon le pourcentage souhaité
Trèfle d'Alexandrie	15 kg	5 kg	Pour 50 % - 7,5 kg
Avoine rude	35 kg	11 kg	Pour 30 % - 10,5 kg
Phacélie	10 kg	3 kg	Pour 20 % - 3 kg

Les conseillers de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur la composition de mélanges et l'implantation des intercultures.

FORMATIONS CERTIPHYTO LE 28 AOÛT 2018

La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France vous propose une formation Certiphyto pour les renouvellements et les primo-Certiphyto, d'une durée d'un jour.

Date : mardi 28 août 2018

Programme :

- **Matinée :** Revue des textes et de la réglementation en vigueur ; entraînement au test de vérification des connaissances
- Possibilité de déjeuner sur place aux frais du participant (dans les locaux du SDIS)
- **Après-midi :** Test d'évaluation (test/QCM)

Lieu : Service Départemental d'Incendie et de Secours, Melun (77)

Tarif : 120 € TTC par journée/test

Renseignements et inscription auprès de Corinne MARCHAND, Service Agronomie, 2 avenue Jeanne d'Arc BP 111 78153 LE CHESNAY CEDEX, corinne.marchand@idf.chambagri.fr

MES P@RCELLES



**DEMARRER D'UN BON PIED LA CAMPAGNE 2019...
« MES P@RCELLES » JOUE LES PROLONGATIONS**



Profitez de notre offre exceptionnelle au mois de juin !

**20 % de remise
la première année d'abonnement**

**PROFITEZ-EN ET VENEZ DECOUVRIR NOTRE OUTIL
LORS D'UNE DEMONSTRATION
lundi 18 juin 2018 de 14 h à 16 h
Ferme de Roize – Chemin Parré
77580 Maisoncelles-en-Brie**

Merci de vous inscrire auprès de Laurence GOUSSON
06 07 66 86 40 – mesparcelles@idf.chambagri.fr



Retrouvez les bulletins info.plaine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet.
La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France, créée au 1^{er} janvier 2018, est en cours d'agrément par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Toute rediffusion et reproduction interdites.