



**Numéro 60**  
3 juin 2020



## WEBMINAIRE

### BLE

- maladies
- ravageurs

### POIS ET FEVEROLE DE PRINTEMPS

- fongicide
- ravageurs

### INTERCULTURE

- Réglementaire
- Réussir son couvert

### CERTIPHYTO

*Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 16 du 2/06/2020. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du Nord du département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Culture Info. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.*

Document rédigé par :

Louise VAN CRANENBROECK  
07 79 99 53 40

### Service Agronomie

418 Rue Aristide Briand  
77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Tél. : 01 64 79 30 75  
www.ile-de-france.chambagri.fr

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18

Avec le soutien financier de :



Avec la contribution financière de l'Etat et de la Région Île-de-France

## PLATEFORME D'ESSAIS 2020

S'adaptant au contexte sanitaire actuel, la Coopérative Valfrance et la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France innovent et vous présentent le contenu de leur plateforme commune d'expérimentation sous un format révolutionnaire et résolument 4.0 !

**Nous vous donnons rendez-vous le :**  
**Jeudi 4 juin 2020**  
**à 9h45 pour tester votre connexion et début effectif à 10h.**



**Pour vous connecter et rejoindre la présentation [Cliquez-ici](#)**  
(Entrer votre nom ainsi que votre adresse mail).

Vous trouverez ci-dessous le programme de notre rendez-vous agronomique :

**10 h 00 à 10 h 10** mot des présidents de la coopérative et de la Chambre d'agriculture de région IDF.

### De 10 h 10 à 10 h 50 :

- Variétés blé : quels critères choisir pour vos prochains semis ?  
Delphine BOUTTET - Arvalis et Cyrille LIGEZA - Valfrance

### De 10 h 50 à 11 h 20 :

- Lutte antigaminée en céréales : quelques nouveautés prometteuses pour l'automne, point sur le désherbage mécanique  
Florian LEMOINE - Easi'Nov / Valépi et Louise VANCRANENBROECK - Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France

### De 11 h 20 à 11 h 40 :

- Problématique JNO et pucerons d'automne : la tolérance variétale et l'apport des insecticides foliaires pour « l'après Gaucho »  
Louise VANCRANENBROECK - Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France et Alain LALOI - Easi'Nov / Valépi

### De 11 h 40 à 12 h 00 :

- Faits marquants en oléo-protéagineux (colza, protéagineux, soja ou tournesol)  
Bastien REMURIER - Terres Inovia

### De 12 h 00 à 12 h 20 :

- CIVE d'hiver pour la méthanisation : les premiers résultats des essais biomasses  
Anne-Sophie COLART - Arvalis et Alain LALOI - Easi'Nov / Valépi

Le tchat en ligne vous permettra d'échanger avec les intervenants.  
L'ensemble des présentations seront accessibles en replay.  
En cas de difficultés contacter le : 03 44 53 89 50

## PLATEFORME D'ESSAIS CENTRE 77 – VIDEO DE PRESENTATION

**RDV le 5 juin de chez vous pour découvrir ensemble les dernières avancées techniques et agronomiques**

Ci-joint le lien pour accéder à la vidéo de présentation de la plateforme d'essais :

[WEBMINAR Plateforme Centre 77](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=xQvcCUNSlEE&feature=youtu.be>



## BLE (Fin floraison à grains laitoux)

### Maladies

Les parcelles doivent maintenant être sous protection fongicides pour couvrir la fin du cycle. Excepté pour la rouille brune ou la vigilance reste de mise, le risque maladie est généralement faible.

- Hors cas de rouille brune, fin des interventions.

### Rappel Ravageurs

➤ **Pucerons des épis** : risque moyen.

Stade de sensibilité : de floraison à grain laitoux pâteux

- Seuil indicatif de risque : 1 épi sur deux colonisé par un ou plusieurs pucerons.



**Méthodes alternatives vis-à-vis des pucerons : respecter les auxiliaires**

Les larves de coccinelles, syrphes, chrysopes sont des consommatrices de pucerons. Ces populations peuvent contenir les attaques de pucerons si leur présence est suffisante.

➤ **Cécidomyies orange** : Fin du risque pour les parcelles ayant terminées leur floraison. Risque moyen, un temps lourd et orageux lui est favorable.

Stade de sensibilité : de début épiaison à fin floraison

- A surveiller sur les variétés non résistantes.

➤ **Seuil d'alerte** : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette en 24 h, revenir dans la parcelle le soir afin d'observer les cécidomyies en position de ponte sur les épis.



**Tolérances variétales à prendre en compte** : des différences variétales existent vis-à-vis de la tolérance aux cécidomyies. La lutte insecticide est inutile sur ces variétés, même si des cécidomyies en position de ponte sont observées dans la parcelle.

**Variétés résistantes** : AIGLE, ALLEZ-Y, ALTIGO, AUCKLAND, BAROK, BELINI, BODECOR, BOREGAR, FAIRPLAY, FILON, HYFI, GRANAMAX, HYGUARDO, KORELI, KUNDERA, LEAR, LYRIK, NEMO, MEETING, OREGRAIN, OXEBO, POPEYE, RENAN, RGT LIBRAVO, RUBISKO, RECIPROC, SHERLOCK, STADIUM, STEREO, TOBAK.

## POIS DE PRINTEMPS (stade début floraison à jeunes gousses > 2 cm)

### Programme fongicides

La situation est saine en ascochytose. Les passages orageux peuvent augmenter la pression.

- A partir de 2 étages de fleurs, le premier fongicide peut être positionné.

➤ [Notre conseil](#) : **RESERVE AUX ADHERENTS**

Un relai sera  
30 mm et av...

**\*Chlorothalonil -> Arrêt des ventes et de distribution : 20/02/2020**  
-> **Date limite d'utilisation : 20/05/2020**

## 🚩 Tordeuses : pression moyenne à forte

Le vol a démarré le week-end dernier avec des 1<sup>ères</sup> captures dans le réseau BSV dépassant parfois le seuil alimentation humaine et production de semences. Les tordeuses seront à gérer dès le stade « jeunes gousses plates » ce qui peut être le cas seulement des parcelles les plus en avance.

Les conditions climatiques sont favorables.

- Prévoir une intervention si présence de gousse (pois plus avancés)
- Seuil indicatif de risque : 100 captures cumulées en alimentation humaine  
400 captures cumulées en alimentation animale

Notre Conseil  
KARATE ZEON

🔒 **RESERVE AUX ADHERENTS**



**Conditions d'utilisation des insecticides sur pois** : intervenir en toute fin de journée en dehors de la présence d'abeille, température < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent.

## COUVERTS D'INTERCULTURE

### 🚩 Les surfaces d'intérêt écologique (SIE)

Dans le cadre du «paiement vert», 5 % des terres arables doivent être déclarées comme « Surface d'Intérêt Ecologique » à la PAC. Les SIE peuvent être fournies entre autres par les couverts d'interculture constitués de 2 espèces minimum sur une période définie SIE (1 ha = 0,3 ha de SIE). **En Seine-et-Marne, les SIE doivent obligatoirement être en place du 20 août au 14 octobre.**

Au-delà de l'obligation réglementaire CIPAN avant implantation d'une culture de printemps, les couverts végétaux en interculture peuvent être considérés comme un atout pour votre système, et notamment dans un contexte climatique de plus en plus difficile (pluviométrie / sécheresse excessive). Qu'ils soient longs ou courts, ils peuvent permettre de protéger et de structurer votre sol, d'augmenter la matière organique et la vie biologique du sol, d'apporter ou de recycler des éléments nutritifs, notamment de l'azote par les légumineuses et enfin d'éviter l'occupation du sol par les adventices. Mais encore faut-il réussir l'implantation de son couvert.

### 🚩 Les règles pour réussir son couvert

👉 Privilégier un **mélange d'espèces** avec au moins:

1. une crucifère (absorption des nitrates, racines pivots, lève facilement et rapidement)
  2. une légumineuse (fixation de l'azote organique et mycorhization)
  3. une graminée (système racinaire dense et restructurant en surface)
- + phacelie ou sarrasin ou tournesol

➤ Adapter le mélange **selon la culture suivante**:

Avant betteraves, lin, maïs, tournesol	<b>70 % légumineuses</b> + 20 % graminées + 10 % crucifères
Avant légumineuse de printemps	20 % légumineuses + <b>60 % graminées</b> + 20 % crucifères
Avant orge de printemps	<b>70 % légumineuses</b> + 10 % graminées + 20 % crucifères

➤ Pour **éviter le triage des graines** dans la trémie ajouter une graine allongée (type avoine, tournesol).

➤ Semer le plus tôt possible et en fonction des pluies surtout avec des légumineuses (seul la fèverole et le pois protéagineux peuvent se semer après le 15 août)

➤ **Soigner le semis**

- Eviter le semis à la volée qui entraîne une levée trop aléatoire et préférer un semis soigné
- Si vous rencontrez des problèmes de compaction/nivellement, travailler votre sol avant le semis
- En cas de semis direct, gérer la paille selon le type de semoir utilisé (semoir à disque : fauche haute, semoir à dent : fauche basse) et toujours répartir la paille de façon la plus homogène possible.

➤ **Règles de calcul pour réaliser son propre mélange**

Pour connaître la densité de semis de chaque espèce dans un mélange, vous pouvez soit :

- Prendre la densité en pure et la diviser par le nombre d'espèces du mélange
- Prendre la densité en pure et multiplier par le pourcentage souhaité dans le mélange

Exemples :

Espèces	Dose/ha en pure	Diviser par le nombre d'espèces	Selon le pourcentage souhaité
Trèfle d'Alexandrie	15 kg	5 kg	Pour 50 % - 7,5 kg
Avoine rude	35 kg	11 kg	Pour 30 % - 10,5 kg
Phacélie	10 kg	3 kg	Pour 20 % - 3 kg

Les conseillers de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur la composition des mélanges et l'implantation des intercultures.

## CERTIPHYTO

En Ile-de-France, environ 200 Certiphyto seront échus en septembre et doivent être renouvelés avant le 1<sup>er</sup> juillet. La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France organise pour cela plusieurs journées de formation. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement afin de renouveler dans les temps. Sans cela, il vous faudra le repasser en tant que primo-accédant avec deux jours de formation et un test de trente questions.

Les dates proposées sont les suivantes :

- **Mardi 9 juin 2020 : 77350 Le Mée-sur-Seine**
- Mercredi 10 juin 2020 : 91150 Etampes
- Mardi 16 juin 2020 : 91150 Etampes
- Mercredi 17 juin 2020 : 77140 St Pierre Les Nemours
- Jeudi 18 juin 2020 : 78200 Magnanville
- Vendredi 19 juin 2020 : 78490 Galluis
- **Mardi 23 juin 2020 : 77350 Le Mée-sur-Seine**
- Mercredi 24 juin 2020 : 78200 Magnanville
- **Jeudi 25 juin 2020 : 77100 Meaux**


Gagnez du temps et inscrivez-vous directement sur le site de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France > rubrique Formations > Production Végétale > Certiphyto

Toutes ces formations seront effectuées dans le plus strict respect des mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19. Pour le détail de la procédure mise en place, n'hésitez pas à contacter la Chambre d'agriculture.

Pour tout renseignement complémentaire contacter Julie ELBE au 01 39 23 42 27,  
mail : julie.elbe@idf.chambagri.fr

Inscriptions auprès de Frédérique BRILLAND au 01 39 23 42 40, mail : certiphyto@idf.chambagri.fr



Retrouvez les bulletins info.pl  Aline, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet.  
La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

**Toute rediffusion et reproduction interdites.**