



Numéro 62
17 juin 2020



RDV TECHNIQUES

- Désherbage d'automne
- Fumure de fond

PRE CHOIX VARIETAL COLZA

- #### BETTERAVE
- Ravageurs

- #### MAÏS
- Pyrales

- #### POIS DE PRINTEMPS
- Tordeuses

Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 18 du 16/06/2020. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du Nord du département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Culture Info. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.

Document rédigé par :

Louise VAN CRANENBROECK
07 79 99 53 40

Service Agronomie

418 Rue Aristide Briand
77350 LE MEE-SUR-SEINE
Tél. : 01 64 79 30 75
www.ile-de-france.chambagri.fr

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18

Avec le soutien financier de :



Avec la contribution financière de l'État et de la Région Île-de-France

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES

➤ Préparer sa stratégie désherbage

Pour ceux qui le souhaitent, un rendez-vous technique sur la stratégie et le programme désherbage de l'automne prochain peut être programmé dès maintenant. Les résultats des essais désherbage sont maintenant connus et les situations d'enherbement aussi.

➤ Gestion de la fumure de fond (PK et chaulage)

Vous êtes peut-être en réflexion pour les commandes d'engrais PK et de calcaire (apporter la bonne dose à la bonne parcelle, etc.).

Votre conseiller vous accompagne dans :

- l'interprétation des analyses de sol,
- l'optimisation de vos choix d'engrais et de chaulage,
- pour réaliser si possible des économies sans risque pour vos cultures.

➤ Offre pour la réalisation d'analyses de sol

DEUX MENUS D'ANALYSES AU CHOIX

	Analyse de sol simple	Analyse de sol chimique complète
Code analyse AUREA	P21 - TAMO	P23 - TAMQ
Éléments analysés	pH eau / pH KCl Calcaire total Matière organique Carbone organique CaO, MgO, K2O P205 olsen CEC	Idem + 4 oligo éléments (Cu, Mn, Zn, B)
Prix unitaire	48 € HT	61 € HT



**Contactez dès maintenant votre conseiller
pour programmer un rendez-vous technique sur ces deux sujets.**

PRE CHOIX VARIETAL COLZA

 **RESERVE AUX ADHERENTS**

La moisson se rap...
précoce, du colza...
robuste et suffisam...
du bourgeon termin...

BLE

(grains pâteux)

Maladies : premier bilan

Une année à faible pression septoriose et un peu plus marquée en rouille (jaune et brune) sur quelques variétés (notamment CHEVIGNON). On note en plaine une pression maladie plus intense dans les situations où le T2 n'a pas été relayé par un T3, sans pour autant atteindre le seuil de traitement (20 % des F3 contaminées sur variétés sensibles et 50 % des F3 contaminées sur variétés résistantes).

Suite aux dernières pluies, on observe une montée assez lente de septoriose et quelques foyers de rouille brune mais qui n'ont à ce stade plus d'incidence sur le rendement.

Fin des interventions en blé.

BETTERAVES

(stade 70 à 100 % de couverture)

Pucerons

Les premiers foyers de jaunisse sont observés depuis 15 jours dans la région. La pression des pucerons verts est en forte baisse liée à l'action conjuguée des protections et des conditions climatiques défavorables de la semaine dernière. Les colonies de pucerons noirs aptères continuent leur développement. Aucune protection n'est nécessaire pour ce ravageur. Les auxiliaires réguleront les populations.

Teignes

Fin du premier vol.

Suite au premier vol, les premiers symptômes de présence de chenilles ont été observés mais ils sont inférieurs au seuil indicatif de risque.

- Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes touchées par des chenilles
- Pas d'intervention à prévoir pour le moment ; surveiller l'apparition des chenilles

Noctuelles

Risque : faible avec très peu d'observations de larves ou de dégâts sur feuillage pour le moment

Stade de sensibilité : toute la période de végétation

Seuil indicatif de risque : 50 % des plantes avec morsures récentes et/ou chenilles

Pégomyies

Risque : faible. Des galeries peuvent être observées mais bien en dessous des seuils de risque.

Seuil indicatif de risque :

- avant couverture : 10 % des plantes avec au moins une galerie
- après couverture : 50 % des plantes avec au moins une galerie et/ou présence d'asticots

MAÏS


(stade 8 à 12 feuilles)

Pucerons

Les populations de pucerons semblent maintenant stabilisées grâce à l'action des auxiliaires.

Pyrales

Le vol se confirme cette semaine. 9 pièges sur les 12 du réseau ont capturé des papillons de pyrale. Le niveau des captures est d'un peu moins de 4 papillons par piège en moyenne. Comme l'indique le tableau ci-après, le pic de vol est attendu dans une ou deux semaines, ce qui le situera plus précoce que les années précédentes.



(Source : BSV IDF du 16/06/2020)

- Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes porteuses d'ooplaques (pontes de pyrales)

Notre conseil :
Deux moyens de lutte

- [La lutte biologique](#) (c'est-à-dire à l'aide de prédateurs naturels)
- [La lutte chimique](#) (dans les environs) ou

 **RESERVE AUX ADHERENTS**

POIS DE PRINTEMPS

(stade jeunes gousses)

Tordeuses

On observe une baisse d'activité des tordeuses depuis la semaine dernière. Les cumuls de captures de papillons sont entre 100 et 150 selon les secteurs.

- Période de risque : apparition des gousses à fin floraison + 8-10 jours
- Seuil indicatif de risque : Alimentation humaine : 100 captures
Alimentation animale : 400 captures

Notre conseil : les s
et/ou pois vert. E
pyréthrianoïde.

 **RESERVE AUX ADHERENTS**

Choix des produits :



Retrouvez les bulletins info.plaine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet.
La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Toute rediffusion et reproduction interdites.