



**Numéro 79**  
14 octobre 2020



## BLE

- Préconisations de semis
- Leviers agronomiques
- Programme désherbage
- Risque pucerons et cicadelles

## ESCORGEON

- Rappel variétés, densités et dates de semis
- Programme désherbage d'automne

## DATES CERTIPHYTO

## LES RDV DE CET AUTOMNE :

- le 20/10 Visite de plateforme et démonstration de semis direct
- Le 4/11 Tours de plaine avec Frédéric Thomas

## DATES CERTIPHYTO

*Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 35 du 14/10/2020. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du Nord du département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Culture Info. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.*

Document rédigé par :

Louise VAN CRANENBROECK  
07 79 99 53 40

### Service Agronomie

418 Rue Aristide Briand  
77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Tél. : 01 64 79 30 75  
www.ile-de-france.chambagri.fr

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18

Avec le soutien financier de :



## LES RENDEZ-VOUS DE CET AUTOMNE 2020

Voir en bas de page pour connaître les informations et modalités d'inscription concernant :

- La visite de plateforme d'essais Val France/CARIDF du Mardi 20 Octobre prochain
- Les tours de plaine sur l'agriculture de conservation avec Frédéric Thomas le 4 et 5 novembre prochain.

## AGROMETEO

Malgré un mardi pluvieux, le ressuyage des parcelles est en bonne voie. Les prévisions des 7 prochains jours n'indiquent pas de pluie significative et les températures restent autour des 10°C. Les implantations des blés et des escourgeons devraient pouvoir se faire cette semaine, même sans labour.

## COLZA

### stade cotylédons à 8 feuilles

### ⚠ Ravageurs : Charançon du Bourgeon Terminal

Les premières captures de charançons du bourgeon terminal ont eu lieu cette semaine sur le sud 77. Il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du bourgeon terminal. On considère que 8-10 jours après le début du vol (en pratique au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui représente un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de l'insecte.

- Stade de sensibilité: de la levée (Stade A cotylédons étalés) au stade Rosette,
- Niveau de risque: faible à moyen localement, à surveiller à la parcelle

Pour les conseils de gestion des ravageurs et du désherbage sur les petits colzas ou les parcelles levées tardivement, se référer à l'Info.plaine de la semaine dernière (n°78).

## BLE

### semis en cours à 1 feuille

### ⚠ Préconisation de semis

Les conditions de semis restent assez difficiles et le risque de glaçage notamment sur sol battant, est à prendre en compte.

- Dans ce contexte augmenter la densité de semis à 230 gr m<sup>2</sup> en limon argileux, à 270 gr en limon battant et à 300 gr en sol argilo calcaire superficiel. (Voir l'Info.plaine n°78 pour le tableau des densités de semis selon les types de sol et la date de semis).

Presque toutes les variétés sont adaptées pour des semis autour du 15 octobre, à l'exception de:

- RGT Libravo préconise la fin des semis au 15/10
- Hansel, Filon, Obiwan et Sy Passion ne débute leur plage de semis qu'au 25/10

1. un sol suffisamment bien humecté

2. une preparation assez fine
3. un rappuyage en surface afin d'établir un bon contact terre-graine
4. La periode preferentielle de levée des raygrass/vulpin (septembre, octobre)

### 📌 Coupler le decalage de la date de semis à un faux semis

Avec un temps très sec jusqu'au 24 septembre, le climat n'a pas toujours été propice au faux semis. Néanmoins ils étaient envisageables début octobre avec un décalage des date de semis.

Hypothétiquement, un faux semis autour du 5 octobre (préparation de sol fine et rappuyée) pour un semis au 15 octobre avec l'application d'une prelevée aurait pu convenir.

Pour éviter le risque de repiquage, il est necessaire de passer mécaniquement sur des adventices très jeunes (stade filament-pointant) et une absence de pluie dans les 2 jours suivant l'intervention.

Pour rappel, les outils à privilegier pour les faux semis sont décrit dans le tableau ci-dessous :

🔒 **RESERVE AUX ADHERENTS**

### 📌 Le labour comme levier agronomique

Très efficace, notamment en cas d'échec de désherbage, le labour comme levier agronomique peut être utilisé à une fréquence maximum tous les 3 à 4 ans. En effet, la viabilité des graines de raygrass et de vulpins est de 3 à 5 ans dans le sol.

### 📌 Cas particulier des parcelles déjà semées

Depuis le retour des pluies il y a 3 semaines environ, on observe beaucoup de germination de graminées, repousses de céréales ou adventices. Dans les parcelles déjà semées, si des levées très importantes sont observées, un diagnostic de la viabilité de la parcelle peut être fait avec votre conseiller (escourgeon ou avoine précédent blé aussi). En effet, dans les cas extrême, il pourrait être préférable d'envisager un re-semis plutôt que d'essayer de maitriser chimiquement un enherbement que l'on estime déjà trop important.

➤ **Contactez votre conseiller pour une visite de parcelle**

### 📌 Programme de désherbage d'automne

Le programme de désherbage doit être adapté au risque de salissement (précédent, date de semis, préparation du sol), du niveau de sensibilité des adventices aux produits herbicides et des possibles contraintes liées au drainage et à la date de semis.

Notre conseil :  
Le tableau de composition est en pression, sans restriction.

 **RESERVE AUX ADHERENTS**

Dominante	
<u>Vulpin</u>	
<u>Ray-Grass</u>	

### **Risque de phytotoxicité des herbicides d'automne**

Les produits herbicides racinaires peuvent être agressifs. Pour assurer une **meilleure sélectivité**, il est primordial:

- d'enfouir plus profondément les grains (2-3 cm)
- d'assurer un bon recouvrement des grains
- d'augmenter les doses de semis de 10 à 20 %.

Les programmes et/ou produits à éviter en cas de grains mal enfouis :

- **Les produits** : grains et ce cas, ralentis
- **Battle** : plus, de efficacité *NB : For*
- **Matenc** : constaté prudent

 **RESERVE AUX ADHERENTS**

### **Niveau de grammage des produits pour assurer leur efficacité**

En réponse aux questions posées sur les doses nécessaires des herbicides, nos essais ont démontré que dans le cas de produit appliqué seul (hors cas de mélange):

- Le flufénac
- Le DFF do
- Le prosulf

 **RESERVE AUX ADHERENTS**

En dessous de ces grammages, l'efficacité des produits est moindre et nécessite d'être couplé à un autre herbicide.

## ▲ Pucerons – cicadelles

On observe régulièrement des pucerons ou des cicadelles dans les colzas et dans les couverts d'interculture. Les semis précoces sont plus exposés au risque et doivent être particulièrement surveillés.

- Surveiller les premières parcelles qui commencent à lever.
- Seuil d'intervention pucerons : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations durant plus de 10 jours.
- Seuil d'intervention cicadelles : à l'aide de pièges englués, plus de 30 captures hebdomadaires.

➤ Produits  
TEPEKI 0

🔒 **RESERVE AUX ADHERENTS**

Risque de phytotoxicité en cas de mélange avec un herbicide racinaire : le mélange d'un insecticide avec le désherbage d'automne est possible. La sélectivité des herbicides racinaires peut être réduite si l'insecticide contient un adjuvant. Un bon terrage des grains réduira le risque de phytotoxicité.



Les semis à partir de la mi-octobre sont moins exposés au risque.

## ▲ Risque limaces

Les conditions pluvieuses impliquent de surveiller la possible présence de limaces.

- Mettre en place les pièges pour détecter leur apparition dans les parcelles semées ou à semer.

Stade de sensibilité : germination au stade 3-4 feuilles

Seuil indicatif de risque : présence de limaces et dégâts foliaires constatés. Ce seuil s'apprécie par l'appréciation de la dynamique d'évolution des dégâts.

➤ Produits utilisables

🔒 **RESERVE AUX ADHERENTS**



Moyens de lutte agronomique : déchaumage de préférence en été par temps sec, labour, qualité du lit de semences, fin, bien rattaché et sans mottes, utilisation de couverts d'interculture peu appétants.

## ESCOURGEON

Semis en cours

### ▲ Escourgeon : Densité de semis (grains/m<sup>2</sup>)

Toutes les variétés peuvent être implantées à partir du 10 octobre. Voir le tableau ci-dessous pour le rappel des densités de semis préconisées :

Type de sol	Escourgeons		Orges 2 rangs	
	01/10	15/10	01/10	15/10
Limons argileux Limons battants sains Argilo-calcaires profonds	<b>170</b> (190)	<b>200</b> (220)	<b>200</b> (220)	<b>240</b> (260)
Limons battants humides Limons sableux	<b>220</b> (240)	<b>260</b> (290)	<b>250</b> (280)	<b>300</b> (330)
Sables Argilo-calcaires sup. caillouteux Argiles (> 30 %)	<b>240</b> (260)	<b>290</b> (320)	<b>280</b> (310)	<b>340</b> (370)

**En gras** : bonnes conditions, sol ressuyé, préparation fine

**Entre parenthèses** : préparation difficile, pierres, mottes

Les densités indiquées sont basées sur un taux de germination à 85 % ; il est recommandé de réaliser vous-même vos tests de germination. De plus, pour calculer la densité à des dates intermédiaires, prendre la densité au 1<sup>er</sup> octobre et ajouter 1 % par jour de retard.


## 🚩 Rappel : programme de désherbage d'automne sur escourgeon

Notre conseil :

Le tableau de conseil est en accès libre, sans inscription, sans abonnement, sans paiement.

🔒 **RESERVE AUX ADHERENTS**

Dominate	Stratégie
<b>Vulpin / Raygrass</b>	1 (faux-semis) et/ou (herse étrille)

 La mise en œuvre d'une stratégie agronomique de gestion des adventices se raisonne au niveau du système de culture, c'est-à-dire dans le temps avec une cohérence des principaux leviers (rotation, diversification des périodes de semis, faux-semis, labour occasionnel). Désherbage mixte (Herse étrille) : augmentez votre densité de 20-30 % et enterrez plus profondément vos grains 3-4 cm.

**Condition d'application des herbicides de prélevée** : les herbicides qui agissent au niveau des racines ou qui y pénètrent, ne sont pas dépendants de la qualité de pulvérisation. En revanche, il est nécessaire de pulvériser sur un sol frais (humide). Absence de vent.

🚩 **Risque limaces et pucerons** : se référer à la partie blé ci-dessus

## RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : DATES

### Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant !

Vous êtes exploitant agricole et  **votre Certiphyto sera échu en mars - juin 2021 ?** Nous ne pouvons que vous inciter à vous inscrire en décembre. Vous êtes très nombreux à devoir renouveler votre Certiphyto.

La Chambre d'agriculture vous propose de renouveler votre Certiphyto aux dates ci-dessous :

Mercredi 18 novembre 2020	77350 LE MÉE SUR SEINE
Jeudi 19 novembre 2020	78490 GALLUIS
Lundi 23 novembre 2020	77350 LE MÉE SUR SEINE
Mardi 24 novembre 2020	78200 MAGNANVILLE
Mercredi 25 novembre 2020	77140 ST PIERRE LES NEMOURS
Lundi 30 novembre 2020	95000 CERGY
Mardi 1 <sup>er</sup> décembre 2020	91150 ETAMPES
Mercredi 2 décembre 2020	78730 ST ARNOULT EN YVELINES
<b>Vendredi 4 décembre</b>	<b>77100 MEAUX</b>
Lundi 7 décembre 2020	78490 GALLUIS
Mardi 8 décembre 2020	78200 MAGNANVILLE
Mercredi 9 décembre 2020	77350 LE MÉE SUR SEINE
Vendredi 11 décembre 2020	91150 ETAMPES
Lundi 14 décembre 2020	95000 CERGY
<b>Mardi 15 décembre 2020</b>	<b>77100 MEAUX</b>

Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici : <https://www.cognitofoms.com/CA26/formulairedinscription>

Pour plus d'informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto),  
01.39.23.42.27, julie.elbe@idf.chambagri.fr

## OFFRE D'EMPLOI

### La Chambre d'agriculture recrute :

Dans le cadre de ses prestations de saisie des pratiques culturales (assolement, interventions, plan de fumure, suivi de stocks), la Chambre d'Agriculture de région Ile-de-France recrute un prestataire de saisie. Son secteur d'activité est la Seine-et-Marne. Il travaillera avec le logiciel Mes p@rnelles. Ce travail se fera en relation avec les agriculteurs et requiert donc des qualités relationnelles. En autonomie, certains rendez-vous se feront chez l'agriculteur, d'autres dans une des antennes de la Chambre d'agriculture mais vous pourrez aussi travailler de chez vous. Ce travail peut très bien convenir en complément d'activité pour un agriculteur (trice) ou pour une femme d'agriculteur.

Connaissances requises : pratiques agricoles, calcul du bilan azoté.

Connaissances appréciées : directives nitrates, conditionnalité des aides, logiciel Mes p@rnelles.

Permis B

Contact : Christophe DION 06 81 80 56 61

## LES RENDEZ-VOUS DE CET AUTOMNE 2020

### Le 20 octobre : visite de la plateforme d'essais du Nord 77 et démonstration de semis direct



#### Valfrance et la Chambre d'agriculture de région Ile-de-France

vous proposent une visite de la plateforme Colza, Couverts et Semis direct de blé  
le 20 octobre prochain, de 13h30 à 17h,  
à Iverny (à 10 min. au nord de Meaux)

### Le 4 et 5 novembre : tours de plaine sur l'agriculture de conservation avec Frédéric Thomas

Au programme du 4/11 dans le 77:

**Matin conférence :**

- 1) Comment mieux faire face aux aléas climatiques grâce à l'agriculture de conservation
- 2) Gestion de la fertilité des sols
- 3) Discussion ouverte

**Après-midi terrain :**

- 1) Visite de la plateforme d'essais de la Chambre d'agriculture commentée par Frédéric Thomas et les conseillers CARIDF expérimentateurs.
- 2) Observation d'une fosse pédologique

Réservez dès maintenant votre place pour participer à l'une ou aux deux journées prévues dans le centre 77 et le centre 95.

- Voir l'invitation et le bulletin d'inscription via le site de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France en cliquant [ici](#)

**PROagri** INVITATION

**TOURS DE PLAINE**  
les 4 & 5 Novembre 2020

AGRICULTURE DE CONSERVATION EN ILE-DE-FRANCE  
AVEC FRÉDÉRIC THOMAS (de l'agence FARMING Communication)

➔ 3<sup>ème</sup> journée en Seine-et-Marne  
Mercredi 4 Novembre 2020

➔ 2<sup>ème</sup> journée en Val-d'Oise  
Jeudi 5 Novembre 2020

1. Matin en salle - Conférence sur le secteur centre 77 (Salle des Fêtes, 3 rue de la Gare - 77193 Banniers-Villégagnon)  
Disponible matériel en salle

2. Après-midi - visite de la plateforme d'essai agriculture de conservation (CARIF) chez Pascal CAPOEN  
• Culture associée en direct: semais, gestion de la parcelle, fertilisation localisée de programmes (Méteoagri)  
• IMVb en direct dans une intraculture (sorte blé sans fertilisation azotée, gestion des graminées, destruction du couvert)  
• Visite d'installations

1. Matin - Plaine de Banniers - agriculteurs de conservation en système biofortifié à très haut potentiel chez Olivier HEDIN (3, rue Nationale 1 - 95044 Meulan)

Disponible matériel en salle

2. Après-midi - Entree au canal Val d'Oise chez Gilles MARINEL  
• Caca fertilisants en direct  
• L'agriculture de conservation et biologique, réalité ou fiction ?

Droits de sortie	Adhésion PROagri	Non adhésion	* Hors frais de repas
1 journée	40 €	40 €	
2 journées	40 €	50 €	

\*Sous réserve d'annulation en cas de durcissement des mesures sanitaires



## Agriculteurs solidaires pour l'Ile-de-France

Agriculteurs Solidaires pour l'Ile-de-France



**Agriculteurs solidaires  
pour l'Ile-de-France**

Vendre vos produits et répondre aux besoins des grandes associations d'aide alimentaire dans le cadre du Programme alimentaire régional.

**Producteurs**

Je me réfère sur ce service pour pouvoir consulter les besoins des associations et proposer mes produits.


La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France participe au développement de vos débouchés, à vous, agriculteurs d'Ile-de-France, en accompagnant la Région Ile-de-France dans la mise en place d'une plateforme numérique de **commercialisation des produits agricoles franciliens : Agriculteurs Solidaires.**

<https://agrisolidaire.smartidf.services/>

Cet outil vous permet de vendre vos produits aux associations d'aide alimentaire, qui sont financées par la Région pour cela. Vous pouvez dès à présent vous inscrire : cet outil a été créé avec rapidité pour répondre à l'urgence économique et sociale qui touche les populations les plus démunies. Nous espérons, en tant que profession agricole, que cet outil évoluera dans ses fonctionnalités et l'élargissement des acheteurs. Pour l'heure, la création d'un compte vous offre également la possibilité de vous faire référencer pour 2 autres plateformes numériques en construction : l'une visant à développer la vente de vos produits agricoles en restauration scolaire dans les lycées ; et l'autre visant à vous rendre visible sur une carte régionale si vous faites de la vente directe.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France au 01.39.23.42.17.



Retrouvez les bulletins info.pl  Aine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

**Toute rediffusion et reproduction interdites.**