



Numéro 85
25 novembre
2020



RDV MORTE SAISON

COLZA

- Antigraminées racinaires

BLE

- Désherbage
- Rester vigilant aux pucerons

**ORGE DE PRINTEMPS
SEMÉE A L'AUTOMNE**

AZOTEZ-MIEUX

OFFRE MES SATIMAGES

**RENOUVELLEMENT
CERTIPHYTO**

OFFRE MES PARCELLES

Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 41 du 25/11/2020. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du Nord du département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Culture Info. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.

Document rédigé par :

Louise VAN CRANENBROECK
07 79 99 53 40

Service Agronomie

418 Rue Aristide Briand
77350 LE MEE-SUR-SEINE
Tél. : 01 64 79 30 75
www.ile-de-france.chambagri.fr

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18

Avec le soutien financier de :



Avec le soutien financier de la Chambre d'Agriculture de la Région Ile-de-France

AGROMETEO

Le temps sec et ensoleillé de cette semaine permet de continuer les travaux d'implantation dans de bonnes conditions. Cela peut poser question de l'opportunité d'implanter de l'orge de printemps à l'automne. Attention des pucerons ailés sont toujours observés et les températures annoncées autour de 5-10 °C leur restent favorable.

COLZA

stade 6 feuilles à rosette

En l'absence de réelle baisse prolongée des températures, les colzas continuent de se développer et montrent peu de signe d'endurcissement pour le moment.

Antigraminées racinaires

Les applications d'antigraminées racinaires à base de propyzamide ont déjà bien commencé. Les sols portent assez bien mais attention à bien respecter les conditions d'application pour une efficacité optimale.

Rappel des conditions d'application :

1. la température de l'air doit être supérieure à 10°C
2. **KERB** : application à la rosette, à la position de gros colza
3. **IELO** : application foliaire sur colzas

RESERVE AUX ADHERENTS

Produits

- sur infestation géranium
- sur infestation géranium ou **MOZZ**
- Si infestation géranium : 1/ha ; CA

Conditions

> 70 %, et après pluie pour le IELO

Ravageurs

Larves de grosses altises


Les comptages de larves d'altises réalisés cette semaine sont en dessous du seuil d'intervention avec entre 10 et 50 % de plante porteuse d'au moins une larve.

- **Seuil indicatif de risque : 70 % des plantes porteuses de larves et/ou 2 à 3 larves par pied.**
- **Risque faible**
- **Aucune intervention pour le moment**


Désherbage

Les conditions sont poussantes et les produits font bon effet. On observe de nombreux blés marqués par les dés herbages, gage de leur bonne efficacité. Dans la plupart des cas il n'y a pas d'inquiétude pour les blés, les effets de phytotoxicité à l'automne se rattrapent bien, à l'inverse de ceux de printemps. Attention tout de même si le blé est mal terré, en terre filtrante et cela jusqu'au stade 1 feuille déployée.

➤ **Continuer les programmes de désherbage**

Ex
EX  **RESERVE AUX ADHERENTS**

➤ **Intervenir en rattrapage si vous observez la présence d'adventices 3 semaines après l'intervention de post levée. Surtout ne pas attendre la sortie hiver pour agir.**

Sur
Sur  **RESERVE AUX ADHERENTS**

Atte

Rappel des règles de désherbage :

- Attention à ne pas dés herber avant une période de gel pour éviter des problèmes de sélectivité (éviter les fortes amplitudes thermiques).
- Ne pas intervenir au stade pointant de la céréale : risque de phytotoxicité
- Contacter votre conseillère pour évaluer l'efficacité des traitements et discuter de possible rattrapage d'automne nécessaire.

Rappel des conditions d'application des herbicides de prélevée : les herbicides qui agissent au niveau des racines ou qui y pénètrent, ne sont pas dépendants de la qualité de pulvérisation. En revanche, il est nécessaire de les appliquer sur un sol humide. Absence de vent.


Rappel des conditions d'application des herbicides de post-levée : hygrométrie > 70 %, absence de vent et de brouillard, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C.

Ravageurs : pucerons

Les pucerons ailés sont toujours observés en parcelles et sur les plaques engluées. Les températures de la semaine prochaine restent suffisamment élevées pour être favorable à leur activité.

Restez vigilant et observer vos parcelles régulièrement. Intervenir si nécessaire sur les blés à 1-2 feuille et à 3 feuilles-début tallage.

- Stade de sensibilité : de la levée à fin tallage.
- Rappel du seuil d'intervention : 10 % de pieds colonisés ou présence de pucerons durant plus de 10 jours

Pou
KAP  **RESERVE AUX ADHERENTS**

0,12

Conditions d'utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, absence de vent, intervenir le soir ou en fin d'après-midi.

ORGE DE PRINTEMPS SEMEE EN AUTOMNE

➤ Semis

Le temps actuel est propice aux implantations et pourrait permettre des semis opportunistes d'orge de printemps en automne. En effet, une orge de printemps semée à l'automne en bonne condition peut permettre un développement supérieur des talles et possiblement du rendement. Attention cependant, la pression maladie sera alors identique à celle d'une orge d'hiver. Voici quelques conseils sur cette technique.

Densité de semis recommandée:

Conditions implantations	Densité Gr/m2	
	Bonnes	Mauvaises
Du 1/11 au 10/11	300-350	350-380
Après le 10/11	350-380	380-400

➤ Désherbage

Il est possible de désherber votre orge de printemps mais l'application d'un herbicide va sensibiliser la plante au froid. Les produits racinaires homologués sur orge d'hiver sont en grande partie utilisable d'un point de vue réglementaire. Pour limiter le risque de phytotoxicité, privilégiez un désherbage de post-semis/prélevée. Quelques exemples de programmes:

En jo

🔒 RESERVE AUX ADHERENTS

Rappel des conditions d'application des herbicides de prélevée : les herbicides qui agissent au niveau des racines ou qui y pénètrent, ne sont pas dépendants de la qualité de pulvérisation. En revanche, il est nécessaire de les appliquer sur un sol humide. Absence de vent.

Rappel des conditions d'application des herbicides de post-levée : hygrométrie > 70 %, absence de vent et de brouillard, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C.

OPERATION AZOTEZ MIEUX

La Chambre d'agriculture renouvelle l'opération **AZOTEZ-MIEUX**,
Une opération de reliquats azotés avec des tarifs négociés !

Une brochure vous sera communiquée prochainement avec la marche à suivre. En attendant vous trouverez l'offre tarifaire ci-dessous.

➤ Laboratoire Aurea (toutes cultures)

Analyses proposées et tarifs (HT) :

RSH :

	1 H	2 H	3H
Sans interprétation	7,65 €	15,30 €	22,95 €
Avec interprétation	8,65 €	17,30 €	25,95 €

Analyses de sols :

	TOTAL*
PRM	45,10 €
PRO	57,10 €

*Tarif accessible aux parcelles où ont été réalisés des RSH

PRM = pH eau / pH KCl /Calcaire total / Matière organique / CEC Metson / Phosphore Olsen / Potassium échangeable (K₂O) / Magnésium échangeable (MgO) / Calcium échangeable (CaO)

PRO = PRM + Bore eau bouillante / Cuivre extraction EDTA / Manganèse extraction EDTA / Zinc EDTA

RSH méthode AZOFERT (Betterave uniquement)

Analyses proposées et tarifs :

RSH avec dose X = **10,00 € HT** / horizon soit 2H=**20,00 € HT**/3H=**30,00 € HT**

Analyses de sols : Idem qu'Aurea

Nous reviendrons bientôt vers vous avec les modalités d'inscription.

MES SATIMAGES

Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée

Pilotage de la fertilisation azotée des blés et colzas avec des images satellites.

Colza : déterminer les besoins totaux de la culture.

Blé : optimisation des apports de fin de cycle en pilotant le 3^{ème} ou 4^{ème} apport. L'élaboration d'un conseil est possible dès le stade 2 nœuds selon votre besoin.

Pour les personnes équipées, un fichier de modulation automatique directement utilisable dans votre console vous est fourni sans surcoût.

Tarif : 7€/ha

En résumé, les points forts de l'outil :

- **Prospection de l'ensemble de la parcelle pour prendre en compte au mieux l'hétérogénéité**
- Un outil au service de la **triple performance agricole : quantité, qualité & respect de l'environnement via l'utilisation de la dose « la plus juste »**
- **Facilité** d'utilisation & **rapidité** de livraison du conseil
- **Validité réglementaire** : intégrable à votre Plan Prévisionnel de Fumure & justificatif de déplafonnement de la dose X
- **Connectivité avec Mes Parcelles**
- **Fourniture sans surcoût d'un fichier de modulation**

Contactez les conseillers pour vous inscrire !



COMMENT ÇA MARCHE ?

COLZA

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

Prise de commande

Mesure biomasse
entrée d'hiver

Mesure biomasse
sortie d'hiver

Dose d'azote et modulation

BLÉ

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

Prise de commande

Mesure biomasse
et azote absorbés

Dose d'azote et
modulation
dernière feuille



LES DOCUMENTS FOURNIS

Données moyennes à la parcelle
(biomasse, doses calculées)

Carte de variations intraparcél-
laires

Fichiers de modulation adaptés
à votre console



CONTACT

Contactez votre conseiller de secteur ou
le service agronomie

☎ 01 64 79 30 75

✉ agronomie@idf.chambagri.fr



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
DE RÉGION
ILE-DE-FRANCE

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : DATES

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant !

Les formations prévues jusqu'en décembre sont maintenant complètes. De nouvelles dates vous sont proposées en janvier et février:

Date	Ville
Mercredi 6 janvier 2021	78200 MAGNANVILLE
Jeudi 7 janvier 2021	77100 MEAUX
Lundi 11 janvier 2021	78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES
Mardi 12 janvier 2021	95000 CERGY – SPECIFIQUE MARAICHAGE
Mercredi 13 janvier 2021	77160 PROVINS
Jeudi 14 janvier 2021	77320 LA FERTE-GAUCHER
Lundi 18 janvier 2021	77350 LE MÉE-SUR-SEINE – SPECIFIQUE MARAICHAGE
Mercredi 20 janvier 2021	95000 CERGY
Jeudi 21 janvier 2021	77 FERTE GAUCHER
Lundi 25 janvier 2021	77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Mardi 26 janvier 2021	78200 MAGNANVILLE
Mercredi 27 janvier 2021	77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS
Jeudi 28 janvier 2021	91150 ETAMPES
Mercredi 3 février 2021	78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES
Jeudi 4 février 2021	77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Lundi 8 février 2021	95000 CERGY
Mardi 9 février 2021	77100 MEAUX
Mercredi 10 février 2021	91150 ETAMPES
Jeudi 11 février 2021	78200 MAGNANVILLE
Mardi 16 février 2021	77350 LE MÉE-SUR-SEINE

Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici :
<https://www.cognitofrms.com/CA26/formulairedinscription>

Pour plus d'informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 01.39.23.42.27,
julie.elbe@idf.chambagri.fr

OFFRE COUP DOUBLE MES PARCELLES

PROagri mes parcelles
l'accélérateur de performance

OFFRE SPÉCIALE!

OPÉRATION COUP DOUBLE

Piloter votre exploitation grâce à un logiciel simple

Offre valable jusqu'au 15 février 2021

PRENEZ CONTACT DÈS MAINTENANT

Conseillère MesParcelles Ile-de-France
Laurence GOUSSON - 06.07.66.86.40
laurence.gousson@idf.chambagri.fr


AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

OFFRE 2 + 2

2 heures de paramétrage et mise en route **OFFERTS**

2 mois de découverte **OFFERTS sans engagement**



Retrouvez les bulletins info.pl  Aine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet.
La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Toute rediffusion et reproduction interdites.