



Numéro 127
29 sept 2021



COMPTEUR PMG

COLZA

- Régulateurs
- Anti-dicots

RECOLTE

- Soja
- Tournesol

Offre contrat semences Pois Potager

Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 32 du 28/09/2021. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du Nord du département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Cultures 2020-2021. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.

Document rédigé par :

Louise VANCANENBROECK
07 79 99 53 40

Service Agronomie
418 Rue Aristide Briand
77350 LE MEE-SUR-SEINE
Tél. : 01 64 79 30 75
www.ile-de-france.chambagri.fr

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18

Avec le soutien financier de :



COMPTEUR PMG

Un compteur de PMG sera à disposition ce vendredi 1 octobre, de 14h30 à 16h chez Xavier Delaitre, Ferme de la Deuil, Saacy-sur-Marne pour les agriculteurs souhaitant faire leur PMG de semence fermière.

- Si cela vous intéresse merci de prévenir Louise Van Cranenbroeck (07 79 99 53 40).

MEMO CULTURE

Certains d'entre vous n'ont pas reçu leur habituel « MEMO CULTURE ». Des erreurs de distribution postale ont pu avoir lieu durant la période estivale.

Pour obtenir votre MEMO CULTURE, nous vous invitons à contacter votre conseillère Louise Van Cranenbroeck par téléphone ou par texto au 07 79 99 53 40.



COLZA

Cotylédons à 7 feuilles

➤ Désherbage anti-dicots

- **Désherbage de post-levée stricte avec des produits foliaires :** Désherbage à vue à partir de 4-6 feuilles du colza, avec des produits de type MOZZAR / BELKAR, FOX. Ajuster le produit à la flore en présence.



RESERVE AUX ADHERENTS

Ravageurs

Pression limaces et altises toujours problématique dans les parcelles en-dessous des stades 1-2 feuilles.

- Pour notre conseil, se référer à l'Infoplaine n°126

Rappel : réguler les colzas précoces

Certaines parcelles semées mi-août atteignent les 6-8 feuilles. Selon la variété, le précédent et la disponibilité en azote, il peut être nécessaire d'appliquer un régulateur afin de limiter la croissance et le risque d'une élongation importante avant l'hiver.

Date des 500°C jours ou 6 feuilles	Sensibilité des variétés à l'élongation	Si fort peuplement et/ou forte disponibilité en azote*	Conseil
5 feuilles avant le 10 octobre	Sensibles (ACROPOLE, ADDITION, AMPLITUDE, CAMPUS, CODEX, FELICIANO KWS, HOSTINE, PICTO, SY MATTEO, RAMSES, ROCCA, ...)	Fort peuplement ou forte disponibilité en azote	Faire un régulateur
		Autres situations	Pas de régulateur
	Moyennes (AMBASSADOR, BLACKBUZZ, BLACKMILLION, CRISTIANO KWS, ES CAPELLO, HELYPSE, HILICO, HODY SSE, HOPHELIA, KWS GRANOS, LG AUSTIN, LG AVIRON, MEMORI CS, RGT BANQUIZZ, TEMPO, TEMPTATION, UMBERTO KWS, ERUDIZZ, ...)	Fort peuplement et forte disponibilité en azote	Faire un régulateur
		Autres situations	Pas de régulateur
	Peu sensibles (DK EXLEVEL, DK EXPACITO, DK EXPANSION, EMILIANO KWS, ES MAMBO, KADJI...)		Pas de régulateur
Après le 10 octobre	Tous types de variétés et quelle que soit la situation		Pas de régulateur

*Forte densité : > 50 plantes au m² ou > 15 plantes au mètre linéaire pour un semis de précision.
Forte disponibilité en azote : apports organiques, vinasses, accident sur la céréale précédente, précédent protéagineux.

Appliquer le régulateur entre le stade 6 et 8 feuilles vraies. Passé 8 feuilles du colza, l'efficacité du régulateur ne sera pas au rendez-vous.



RESERVE AUX ADHERENTS

Conditions d'utilisation : hygrométrie > à 70 % et absence de vent.

RECOLTE

Les successions de temps humides puis ensoleillés contribuent à la maturité des cultures. Les premières parcelles de soja et de tournesol ont été récoltées la semaine dernière.

- Restez vigilant à la météo pour être opportuniste dès les 1ers créneaux de récolte.

Soja

Le stade de récolte du soja est dit « de grelots ». Les graines sont alors libres et sonnent dans les gousses. La plupart des feuilles sont tombées, mais pas forcément toutes. L'humidité doit se situer au maximum à 14 % pour permettre le stockage des semences.

Info.pl  **Agriculture Nord 77 - N° 127** Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France



Si les gousses sonnent, n'attendez pas la défoliation totale. Il est probablement temps de récolter.

Pour rappel, la graine de soja est caoutchouteuse à la récolte. Elle est molle et se plie sous la dent, à l'inverse des pois protéagineux qui croquent.

Tournesol

Pour rappel le stade optimal de récolte du tournesol se situe quand la majorité des capitules ont atteint 9-11% d'humidité. Si la parcelle est hétérogène et qu'une partie n'est pas suffisamment mûre, il est préférable de récolter tout de même pour éviter une surmaturité par ailleurs.

L'observation du tournesol est un bon moyen d'estimer l'humidité de la parcelle : le dos du capitule vire du jaune au brun. Les feuilles de la base et du milieu de la tige sont sèches. Quelques feuilles hautes sont encore un peu vertes. Les fleurons tombent d'eux-mêmes. La tige devient beige clair.

Les photos ci-dessous indiquent l'échelle de maturité:



(Source : Terres Inovia)

CONTRAT POIS POTAGERS PORTE GRAINES

La société DELEPLANQUE propose des contrats de production de semences de pois potagers. Si cela vous intéresse, merci de contacter Louise Van Cranenbroeck pour d'avantage d'information (Conditions, cahier des charges, rémunération etc...).




COMPOSITION DES PRODUITS CITES



RESERVE AUX ADHERENTS



Retrouvez les bulletins info.pl , les BSV de la région ainsi que les guides cultures sur notre site Internet.
La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.
Toute rediffusion et reproduction interdites.