



Numéro 92
27 janvier 2021



OAD OPTIPROTECT

COLZA :

- Pesée de biomasse
- Azote et soufre : date et fractionnement des apports

FORMATIONS GESTION DES ADVENTICES

MES SATIMAGES

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO

OFFRE MES PARCELLES

ZOOM SUR OPTIPROTECT

L'outil d'aide à la décision OPTIPROTECT vous accompagne dans votre stratégie fongicide. Pour un bon calibrage de l'outil il est nécessaire de faire la commande au plus tard 3 semaines avant le stade épis 1 cm de votre parcelle de blé, alors n'attendez plus !

Pour télécharger le bon de commande, merci de cliquer [ici](#)

Les situations où OPTIPROTECT peut être particulièrement utile et rentable :

- Vous avez des variétés sensibles aux maladies (contraintes de choix liées aux contrats de semences etc...),
- Vos parcelles de blé sont morcelées et difficiles à surveiller quotidiennement,
- Vous avez de gros écarts de stade entre vos parcelles dû aux dates de semis et choix variétal
- Vous avez l'habitude de faire un programme en 3 passages et aimeriez optimiser voir réduire le nombre de traitements.

Optiprotect est un **outil d'aide à la décision** qui calcule chaque jour une **prévision des stades et les risques de maladies sur blé tendre et blé dur** pour Piétin-verse (dates d'observation), Rouille jaune (dates d'observations), Septoriose (alerte et date optimale de premier traitement), Rouille brune (alerte et date optimale de traitement), Fusariose des épis (alerte et date optimale de traitement).



Les informations sont consultables dans l'outil Mes p@rnelles (disponible également pour les non abonnés).

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : [Vidéo Optiprotect](#)

Tarifs

Nombre de parcelles	Abonné Mes p@rnelles (en € HT)	Non abonné Mes p@rnelles (en € HT)
5 parcelles	175 €	215 €
10 parcelles	199 €	240 €
11 à 20 parcelles	255 €	305 €

COLZA

(stade rosette)

Terminer les pesées sortie hiver

Pensez à réaliser cette semaine vos mesures de biomasses sortie hiver avant la reprise de végétation pour apprécier au plus juste la dose d'azote que vous pourrez épandre à partir du 1^{er} février. Une fois le poids moyen calculé, utilisez la [réglette Azote de Terres Inovia](#) pour déterminer votre dose conseil.

1. Les agriculteurs pourront déposer leurs échantillons de blé (90 tiges) sur un lieu et un horaire donné (le délai entre la collecte de l'échantillon et la mesure ne doit pas dépasser 30 minutes),
2. Réalisation des mesures par le conseiller sur les échantillons, et interprétations réalisées dans la foulée ou plus tard selon le planning.

Pour rappel la pince N tester se réalise à partir de 2 nœuds. Pas besoin de zone surfertilisée.

Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 10 du 21/04/2020. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du Nord du département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Culture Info.plaine - campagne 2019-2020. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.

Document rédigé par :

Louise VAN CRANENBROECK
07 79 99 53 40

Service Agronomie

418 Rue Aristide Briand
77350 LE MEE-SUR-SEINE
Tél. : 01 64 79 30 75
www.ile-de-france.chambagri.fr

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18
Avec le soutien financier de :



Avec la contribution financière du conseil d'agriculture agricole et rurale

🚩 Fertilisation

🚩 Stratégie de fractionnement azoté

	Reprise de végétation	Boutons accolés	Boutons séparés
Petits colzas (dose > de 170 unités)	50 unités	Complément (dose totale - 90)	40 unités
Colzas moyens (dose de 100 à 170 unités)	Moitié de la dose totale	Moitié de la dose totale	-
Colzas forts à très forts (dose < 100 unités)	40 unités	Solde	-

🚩 Soufre : jamais d'impasse !

La culture de colza est très sensible à la carence en soufre. Pour satisfaire ses besoins il faut apporter environ 70 unités de soufre SO₃ avec le 1^{er} apport d'azote.

🚩 Désherbage

Terminer les désherbages de rattrapage avant la reprise de végétation contre les graminées et les dicotylédones.

Notre conseil :

🔒 **RESERVE AUX ADHERENTS**

ORGE D'HIVER

Mi tallage – fin tallage

🚩 Désherbage sortie hiver

Le désherbage de rattrapage en sortie d'hiver ne doit pas être votre base de désherbage et doit être utilisé, si besoin, pour compléter un programme d'automne.

Il s'agit de produits foliaires systémiques, les conditions d'efficacités sont telles que :

- Les adventices doivent être jeunes,
- Le niveau d'hygrométrie supérieure à 80-90 %,
- Le sol doit être humide,
- Les températures doivent être douces (conditions poussantes), tout en évitant les amplitudes marquées (autour de 5° C). Une rosée n'est pas préjudiciable à l'efficacité mais il faut éviter de traiter par temps de brouillard.
- A positionner de préférence avant le 1^{er} apport d'azote.

Notre conseil :

🔒 **RESERVE AUX ADHERENTS**



FORMATIONS

➤ **Gestion des adventices : Adapter sa stratégie agronomique et le désherbage mécanique**

Quand : le 11 février 2021

Où : Bassevelle

Contact : mai.chapelin@idf.chambagri.fr

Cout VIVEA : 28€

En partenariat avec un conseiller en agriculture biologique, cette formation permet aux agriculteurs de mieux comprendre et d'améliorer leur stratégie dans la gestion des adventices. La connaissance des adventices, des leviers agronomiques efficaces et des techniques de désherbage mécanique sur toutes les cultures seront abordées.

Pour vous inscrire merci de contacter Louise Van Cranenbroeck ou Mai Chapelin

MES SAT'IMAGES

Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée

Pilotage de la fertilisation azotée des blés avec des images satellites.

Blé : optimisation des apports de fin de cycle en pilotant le 3^{ème} ou 4^{ème} apport. L'élaboration d'un conseil est possible dès le stade 2 nœuds selon votre besoin.

Pour les personnes équipées, un fichier de modulation automatique directement utilisable dans votre console vous est fourni sans surcoût.

Tarif : 7€/ha

En résumé, les points forts de l'outil :

- **Prospection de l'ensemble de la parcelle pour prendre en compte au mieux l'hétérogénéité**
- Un outil au service de la **triple performance agricole : quantité, qualité & respect de l'environnement via l'utilisation de la dose « la plus juste »**
- **Facilité** d'utilisation & **rapidité** de livraison du conseil
- **Validité réglementaire** : intégrable à votre Plan Prévisionnel de Fumure & justificatif de déplafonnement de la dose X
- **Connectivité avec Mes Parcelles**
- **Fourniture sans surcoût d'un fichier de modulation**

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : DATES

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant !


De nouvelles dates vous sont proposées en janvier et février:

Date	Ville
Jeudi 4 février 2021	77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Mardi 9 février 2021	77100 MEAUX
Mardi 16 février 2021	77350 LE MÉE-SUR-SEINE

Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici :

<https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription>

Pour plus d'informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 01.39.23.42.27, julie.elbe@idf.chambagri.fr



OFFRE
SPÉCIALE!

OPÉRATION COUP DOUBLE

Piloter votre
exploitation
grâce à un
logiciel simple

Offre valable
jusqu'au 15
février 2021

PRENEZ CONTACT DÈS MAINTENANT

Conseillère MesParcelles Ile-de-France
Laurence GOUSSON - 06.07.66.86.40
laurence.gousson@idf.chambagri.fr



OFFRE 2 + 2

2 heures
de paramétrage
et mise en route
OFFERTS



2 mois
de découverte
OFFERTS
sans engagement



Retrouvez les bulletins info.plaine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet.
La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Toute rediffusion et reproduction interdites.